Tech News Daily
MORNING DISPATCH

2026-11-01

1. Claude Code 2.1.316、Opus 4.8 の fast mode を11月30日に削除…
2. OpenAI の Agents API に、コマンドを実行前に審査する「Auto Review」と…
3. Cloudflare、インターネットに出していない社内サーバーにも WAF…


注目3件

TEKION Group

Claude Code 2.1.316、Opus 4.8 の fast mode を11月30日に削除。サブエージェントの…

Claude Code の 2.1.316 が公開されました。

- Opus 4.8 の fast mode：10月30日に非推奨、11月30日に削除。削除後はエラーになり、通常版への自動の切り替えはない
- `CLAUDE_CODE_SUBAGENT_EFFORT`：ほかに指定がないとき、サブエージェントをセッションと同じ effort…
- `CLAUDE_CODE_DISABLE_ULTRATHINK`：`ultrathink` キーワードを無効にする。VS Code では `ultrathink` の回が…



設定やスクリプトに Opus 4.8 の fast mode を書いている人は、1か月以内に書き換えないと処理が止まります。

github.com

TEKION Group

OpenAI の Agents API に、コマンドを実行前に審査する「Auto Review」と…

OpenAI は、サーバー側でエージェントを動かせる Agents API に今週入れた更新を、公式アカウントで紹介しました。

- **Auto Review**：コマンドを実行する前に、危ない動きがないかを自動で評価する（Codex の auto-review と同じ考え方）
- **Async Compaction**：`compaction.async` は指定しなければ true。会話の圧縮をバックグラウンドで行い…
- **Time awareness**（実験的）：`experimental.time_awareness` を有効にすると…




エージェントを長く動かすときの悩みである、危ないコマンド、圧縮の待ち時間、時間の配分に、API の側で手当てが入りました。

Cloudflare、インターネットに出していない社内サーバーにも WAF…

Cloudflare が「Cloudflare services for private origins」を一般提供にしました。

- 対象は、社内 API、AI エージェントのバックエンド、MCP サーバー、運用ツールのように…
- これまでは、公開 IP を出す、ファイアウォールの穴を開ける、cloudflared を横で動かす、のどれかが必要だった
- RFC 1918 のプライベート IPv4、CGNAT（100.64.0.0/10）、IPv6 のユニークローカル（fc00::/7…




手元や社内で動かしている MCP サーバーやエージェントを、ファイアウォールに穴を開けずに外のエージェントから呼べるようになります。

Pika、音声付きの動画を6ステップで作る「Pika H3 Flex」を公開。重みも Hugging Face で配布

Pika が、MiniMax の動画モデル H3 を追加学習した「Pika H3 Flex」を発表し、重みも公開しました。

- 768p・音声付きの15秒の動画を、最短7秒のトランスフォーマー計算で生成できると Pika は説明している
- 最大12個の参考素材（スケッチ、キャラクター設定画、商品写真、声のサンプル、動きの見本の動画など）を1回の生成に使える
- Pika の API では 1080p・2K・4K の出力と、セリフ・音楽・効果音など5つの音声トラックの書き出しに対応…



音声付きの動画を何度も作り直しながら詰めていく使い方に、速さで応えるモデルです。

pika.art

Google DeepMind、英国の建築許可の審査を手伝う「PlanAssist」を12の自治体に拡大…

Google DeepMind が英国政府と作った、Gemini ベースの建築許可の審査支援ツール「PlanAssist」を、イングランドの12の自治体に追加で提供します。

- 6月から Barnet・Camden・Dorset の3自治体で試験運用し、住宅の申請の審査にかかる担当者の時間を平均58%短縮
- ツールが作った報告書の70%以上が、担当者の修正なしで承認された
- 今後12か月は実際の申請を使うベータ期間。12の自治体を3つのグループに分けて順に加え、合計15に



生成 AI が行政の「確認と下書き」を受け持ち、人が判断する形の具体例です。

deepmind.google

〈知見〉Anthropic、Claude に「監視をすり抜けて小さなモデルを悪く育てる学習データ…

AI の安全性テストでは、わざと弱点を突く「レッドチーム」が欠かせませんが、人間の研究者の時間には限りがあります。

- コード実行の道具を持つ Claude のエージェントを多数並べ、何ラウンドも回す…
- 監視が全体の10%を超える行、または合計100行を超えて問題ありと判定すると0点。ズルを見抜く工程も通す
- 複数の実行で数千種類のデータが見つかった。例は「交代間近の古い機械として話す創作…



安全テストを、人の手間ではなく計算資源を足すほど確信が増える形に変えようとする試みです。

alignment.anthropic.com

TEKION Group

〈知見〉Next.js 16.4 の「next-bundle-optimizer」で、不要な JavaScript 探しを AI…

Next.js 16.4 には、AI エージェントがアプリのバンドルを調べて、不要な JavaScript を減らすためのスキル「next-bundle-optimizer」があります。

- 追加は `npx skills add vercel/next.js --skill next-bundle-optimizer`。エージェントで…
- 既定では問題と修正案を報告するだけ。`/next-bundle-optimizer fix` で修正を当て、分析をやり直して前後を比べる
- React Server Components へ移せる処理、大きな依存ライブラリの重複、tree shaking…



表示が遅い原因探しは、依存関係をたどる地道な作業です。

本日のトピック一覧

1. Claude Code 2.1.316、 Opus 4.8 の fast mode を11月30日に削除…
2. OpenAI の Agents API に、コマンドを実行前に審査する「Auto Review」と…
3. Cloudflare、インターネットに出していない社内サーバーにも WAF…
4. Pika、音声付きの動画を6ステップで作る「Pika H3 Flex」を公開。重みも Hugging Face で配布
5. Google DeepMind、英国の建築許可の審査を手伝う「PlanAssist…
6. 〈知見〉Anthropic、Claude に「監視をすり抜けて小さなモデルを悪く育てる学習デ…
7. 〈知見〉Next.js 16.4 の「next-bundle-optimizer」で、不要な JavaScript…